


izi Go

CU SPATELE CĂTRE
SENSUL DE MERS

MANUAL DE
UTILIZARE



ECE R44 04

GRUPA
0+

GREUTATE
0-13 kg

VÂRSTĂ
0-12 m

BeSafe[®]

Vă mulțumim că ați ales BeSafe iZi Go

BeSafe a realizat acest scaunul cu multă grijă, pentru a vă proteja copilul în prima etapă a vieții lui.

! Este important să citiți acest manual de utilizare ÎNAINTE de a instala scaunelul. O instalare incorectă v-ar putea pune copilul în pericol!

Cuprins

Informații importante	3
Pregătirea pentru instalare	4
Instalarea cu ajutorul centurii, cu spatele către sensul de mers	5
Scoaterea scaunelului	6
Așezarea copilului	7
Utilizarea scaunelului iZi Go pe cărucior	10
Scoaterea și reajustarea husei textile	12
Instrucțiuni de întreținere	12
Modalități greșite de utilizare	13
Sfaturi importante	14
Garanție	15
Informații la punctele de vânzare	15

Avertizare

! Utilizarea scaunului ca balansoar

- **IMPORTANT ! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.**
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Nu folosiți scaunul ca și balansoar dacă copilașul se poate susține fără a fi sprijinit.
- Acest scaun nu este destinat pentru dormit perioade mai lungi.
- Este periculos să folosiți scaunul pe suprafețe înalte.
- Utilizați întotdeauna sistemul de siguranță.
- Nu folosiți scaunul dacă o componentă a acestuia este stricată sau lipsește.



EN 12790-2009



Informații importante

- ESTE INTERZISĂ montarea scaunelului pe bancheta pasagerului din față, dacă AIRBAG-UL este ACTIVAT.
- iZi Go se instalează numai cu spatele către sensul de mers prin intermediul centurii de siguranță cu prindere în 3 puncte aprobată de Regulamentul UN/ECE Nr.16 sau de alte norme echivalente.
- iZi Go este omologat pentru grupa de vârstă 0+, cu spatele către sensul de mers, până la 13 kg.
- Copilul va fi asigurat cu centurile din interiorul scaunului în toate situațiile: așezat în autovehicul, în timpul transportării manuale și atunci când scaunelul este folosit în combinație cu un cărucior.
- Husa textilă a scaunului conține magneți în zonele cu indicatori portocalii. Magneții pot influența echipamentele electronice cum ar fi stimulatorul cardiac.
- În cazul în care copilul are o greutate de peste 13 kg sau vârful capului copilului se află deasupra scaunului sau înălțimea umerilor acestuia ajunge peste cea mai înaltă poziție a centurilor de siguranță peste umeri, va trebui să înlocuiți scaunul cu unul din grupa 1.
- După un accident, scaunelul trebuie înlocuit. Deși poate părea neafectat de accident, în cazul unui nou accident, este posibil ca scaunelul să nu vă mai poată proteja copilul atât de bine cât ar trebui.
- Evitați pericolul ca iZi Go să fie prins sau presat de bagaje, banchetă și/ sau portiera.
- Înainte de fiecare utilizare verificați centurile de siguranță să nu fie deteriorate sau răsucite.
- Asigurați-vă ca între umărul copilului și centura de siguranță nu este spațiu mai mare de 1 deget (1 cm).
- Asigurați-vă că centura auto trece drept prin dispozitivul de fixare și este poziționată sub scaun prin cârligul de fixare. Ex. Pag.13
- Dacă aveți nelămuriri consultați producătorul scaunului sau dealer-ul de la care ați achiziționat scaunul.



Pregătirea pentru instalare

Componente importante




Instalarea prin intermediul centurii de siguranță poziționat cu spatele către sensul de mers


- ESTE INTERZISĂ montarea scaunelului pe bancheta pasagerului din față, dacă AIRBAG-ul este ACTIVAT.





- 1- Amplasați scaunelul pe bancheta autovehiculului. Aveți grijă ca mânerul pentru transport să fie în poziție de transport (1).



- 2- Treceți partea transversală a centurii de siguranță în 3 puncte peste părțile albastre prin cârlige și fixați centura de siguranță cu un "clic" (2).



- 3- Treceți centura diagonală peste partea albastră prin cârligul din spatele scaunului (3).
- 4- Strângeți centura de siguranță în 3 puncte trăgând-o prin cârligele centurii transversale și prin cârligul centurii diagonale până când este strânsă bine (4).



- 5- Lăsați mânerul de transport în poziție de transport.


- 6- Dacă amplasți scaunul pe bancheta din spate al autovehiculului, trebuie să împingeți scaunul pasagerului din față în spate, astfel încât să fie în contact cu scaunul copilului. Dacă îl amplasați pe scaunul din față, trebuie să împingeți scaunul din față înainte astfel încât scaunul copilului să fie în contact cu bordul mașinii. Dacă acest lucru nu este posibil, lăsați un spațiu de cel puțin 25 cm între scaunul copilului și spătarul scaunului din față sau bordul mașinii.

Scoaterea scaunului iZi Go

- 1- Scoateți centura diagonală din cârligul centurii diagonale din spate.
- 2- Eliberați centura din catarama mașinii și scoateți centura din cârligele centurii transversale.

Așezarea copilului


- Pentru a așeza copilul, puteți plia mânerul pentru transport în spatele scaunului în 2 poziții, apăsând simultan butoanele de eliberare a mânerului (5).




- Amplasați centurile: Verificați dacă fantele centurilor sunt la același nivel cu umerii copilului (6).



- Înălțimea centurilor poate fi ajustată trăgând ajustorul înălțimii hamului în afară și deplasând ajustorul în sus sau în jos (7).




- 1- Trageți centurile în sus în timp ce apăsați butonul ajustorului central (8).





- 2- Deschideți catarama hamului.


- 3- Puneți centurile peste indicatorii portocalii din părțile laterale ale scaunelului pentru a le reține în timp ce așezați copilul (9).



- 4- După ce ați așezat copilul, puneți centurile peste umerii copilului și închideți catarama: clic! (10/11).




- 5- Trageți centura prin ajustorul central în direcția săgeții verzi în sus/ înainte. Continuați să trageți până când centura este confortabilă, însă bine strânsă (12).



- Asigurați-vă că centurile hamului sunt întotdeauna blocate și strânse când copilul este în scaunel. !

- Puteți proteja copilul de soare, desfășurând parasolarul.

- Pernă pentru bebeluș (13/14/15):





Utilizarea scaunelului iZi Go cu un cărucior

- iZi Go este compatibil cu o gamă variată de cărucioare. Pentru a vedea lista completă, vizitați www.besafe.eu


Montarea pe cărucior

- 1- Aliniați scaunul deasupra adaptorului căruciorului deasupra adaptorilor căruciorului și deplasați-o în jos, clic de două ori (16/17).




Scoaterea din cărucior

- 1- Puneți mânerul pentru transport în poziția de transport.
- 2- Împingeți dispozitivul de eliberare a căruciorului în sus pe ambele părți în timp ce ridicați scaunul vertical din cărucior (18).



- Scoaterea din cărucior se poate realiza și împingând mânerul de eliberare împreună cu mânerul de transport spre fața scaunelului (19).



Scoaterea și reajustarea husei textile

Scoaterea husei textile


- Fiți atenți când scoateți husa deoarece reajustarea acestuia se face la fel dar în ordinea inversă.
- Scoateți suportul pentru cap.
- Desfaceți fermoarele. Nu scoateți centurile din cârligele scaunelului.
- Scoateți complet husa textilă trăgându-o încet de pe polistirenul expandat.

Reajustarea husei textile

- Trageți centurile prin orificiile husei și închideți fermoarele
- Trageți catarama prin partea textilă a centurii dintre picioare
- Fixați husa pe toate părțile, punând-o cu atenție între polistirenul expandat și scaunel.

Instrucțiuni de întreținere


- Husa textilă a scaunelului trebuie spălată conform instrucțiunilor pe partea interioară a acestuia (20).



- NU utilizați produse de curățare agresive; acestea pot deteriora materialul din care este construit scaunelul.


Avertisment: Modalități greșite de utilizare

- **ESTE INTERZISĂ** montarea scaunelului pe scaunul pasagerului din față, dacă AIRBAG-ul este ACTIVAT !
- A NU SE folosi scaunelul în autovehicul cu mânerul de transport în poziție coborâtă. Mânerul trebuie să fie în poziție de transport verticală în timp ce mașina rulează.
- Instalați numai cu centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte, aprobate de Regulamentul UN/ECE Nr. 16 sau alte norme echivalente (21).



Instalare corectă

- Centura transversală prin cârligele centurii peste scaunel (22).
- Centura diagonală prin cârligul din spatele scaunelului
- Centura de siguranță a mașinii strânsă.



Sfaturi importante

- ! NU încercați să demontați, să modificați sau să adăugați ceva la nicio piesă a scăunelului. Garanția expiră dacă se utilizează alte piese sau accesorii decât cele originale.
- NU folosiți niciun obiect, cum ar fi o pernă sau o haină, pentru a înălța scăunelul față de scaunul pentru pasageri din mașină. În caz de accident, scăunelul nu vă va putea proteja copilul în mod corespunzător.
- NU lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scăunel.
- Aveți grijă ca toți pasagerii să cunoască modalitatea de eliberare a copilului în caz de urgență.
- Scăunelul pentru copil trebuie fixat întotdeauna în vehicul, chiar dacă rămâne neocupat.
- Aveți grijă ca bagajele sau alte obiecte să fie fixate corespunzător. Bagajele nefixate pot provoca vătămări grave copiilor și adulților, în cazul accidentelor.
- Nu utilizați niciodată scăunelul fără husa textilă. Husa textilă este un element de siguranță și poate fi înlocuit numai cu o husă textilă originală BeSafe.
- Sub învelișul textil utilizăm polistiren expandat. Nu apăsați polistirenul expandat sau nu trageți de el prea tare, căci l-ați putea deteriora.
- Nu utilizați produse de curățare agresive; acestea pot deteriora materialul din care este construit scăunelul.
- BeSafe recomandă ca scăunelele pentru copii să nu fie cumpărate sau vândute la mâna a doua.
- PĂSTRAȚI** acest manual spre a-l folosi mai târziu pentru utilizarea și întreținerea scăunelului.
- NU utilizați scăunelul o perioadă mai lungă de 5 ani. Din cauza învechirii, calitatea materialului se poate modifica.
- NU așezați scăunelul, acasă, pe o masă sau, la locul de muncă, pe un birou, atâta timp cât copilul este așezat în el.

Sfaturi practice

Când scăunelul este montat în mașină, verificați toate zonele în care acesta ar putea atinge interiorul mașinii. Recomandăm utilizarea în acele locuri a unui înveliș textil protector (BeSafe), pentru a evita tăierea, pătarea sau decolorarea interiorului mașinii, în special la mașinile cu interior de piele sau lemn.

Garanție

- Toate produsele BeSafe sunt proiectate, fabricate și testate cu grijă. Toate scaunele auto BeSafe pentru copii sunt testate periodic, în afară de testele de producție normale, în laboratorul nostru de testare. Mai mult, ele sunt testate de institute de testare independente.
- În cazul în care, într-o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării, acest produs va prezenta defecte de materiale sau de fabricație, cu excepția husei textile și a centurilor, vă rugăm să-l returnați la magazinul de unde l-ați cumpărat.
- Garanția este valabilă numai atunci când utilizați scăunelul în mod corespunzător și cu grijă. Vă rugăm să-l contactați pe dealerul dumneavoastră. El va decide dacă scăunelul trebuie înapoiat la producător pentru reparare. Nu se poate cere înlocuirea sau returnarea. Repararea nu dă dreptul la extinderea garanției.
- Garanția nu este valabilă: când nu există chitanță, atunci când defectele sunt produse din cauza utilizării incorecte și neadecvate, atunci când defectele sunt produse prin suprasolicitare, utilizare neadecvată sau neglijență.

Informații la punctele de vânzare

Aviz pentru instalarea Cu SPATELE CĂTRE SENSUL DE MERS

- Acesta este un Sistem de Fixare a Copilului în Scaun universal. Este aprobat de regulamentul nr. 44.04, o serie de amendamente pentru utilizare generală în autovehicule prevăzute cu centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte, aprobate de regulamentul UN/ECE nr. 16 sau alte norme echivalente.

Următorul scăunel pentru mașină

- BeSafe oferă mai multe modele de scăunele pentru mașină, adecvate la peste 9 kg. Pentru programul actualizat de scăunele pentru mașină, vizitați www.besafe.eu

universal
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®